


GC806 OSD显示模块



COMedia (China) Ltd.
康跃电子科技有限公司

广州公司：广州市天河区中山大道西华景软件园C栋西梯609

电话：020-38284461 传真：020-38284623

深圳办事处：深圳市福田区彩田南路中深花园B座1912室


电话：0755-82996190 传真：0755-82996135

www.comedia.com.cn


特性

- ◆ 支持UART接口进行字符等信息输入
- ◆ 独立使用时支持2按键输入信息
- ◆ NTSC/PAL制式可选
- ◆ RTC
- ◆ 日期/时间显示
- ◆ 可通过串口输入9行字符信息
- ◆ 工作电压7.5-12V

模块尺寸



连接示意图




TV OSD显示



应用举例

安防监控摄像头 叠加OSD显示



配用无字符叠加的DVR模块



配用DVR8100模块

摄像头



显示屏



GC806



DVR8100




PC用户界面设置

◆ PC用户界面设置

PC端用户程序为设置OSD而设计

◆ 包括如下设置：

- 日期/时间
- 字符信息（9行）
- OSD位置调整
- 显示和清除当前信息



按键操作

- ◆ 2按键设置（没有连接PC）
- ◆ 2按键设计
- ◆ LF/RT
- ◆ 包括如下设置：
- ◆ 日期/时间
- ◆ 字符信息（1行）

